

# 胃癌化学療法スケジュール表

健和会大手町病院外科

No.1

担当看護師


薬剤部

患者氏名		歳	ID	担当医師
------	--	---	----	------

**胃癌**    切除不能癌    再発・転移    術後化学療法

身長	cm	体重	kg	体表面積	m <sup>2</sup>
----	----	----	----	------	----------------

化学療法レジメン    **TS-1/CDDP 療法**    (国立がんセンターレジメン)



TS-1 <b>ティーエスワン</b>	mg/m <sup>2</sup>	mg/body
CDDP <b>シスプラチン</b>	mg/m <sup>2</sup>	mg/body

化学療法開始日                      年    月    日                       同意書作成

注射投与経路    末梢血管確保    CVポート    予定回数                      クール

薬剤	投与法	月/日								
		コース		コース		コース		コース		
		/	/	/	/	/	/	/	/	
		<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	
①	<b>TS-1</b> mg	内服3週間	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	
②	ソルデム3A 500+ プリンペラン1A ×3本	12~24時間 <b>メインルート</b> day8		○		○		○		○
③	ソルラクト500ml	2時間点滴 側管 day8~9		○		○		○		○
④	プロイメンド150mg グラニセトロン1mg デキサート 6.6mg	30分点滴 側管 day8		○		○		○		○
⑤	<b>シスプラチン</b> mg 生食 350ml	2時間点滴 側管 day8		○		○		○		○
⑥	ソルラクト500ml + ラシックス1/2A	2時間点滴 側管 day8		○		○		○		○

※ CDDP投与日(day 8)は入院治療とする  
 ※ 腎機能が低下している症例には禁忌

# 胃癌化学療法スケジュール表

健和会大手町病院外科

No.2

担当看護師

薬剤部

患者氏名		歳	ID	担当医師
------	--	---	----	------

## 投薬内容

継続     薬剤容量変更     副作用によるスケジュール変更

化学療法レジメン **TS-1/CDDP 療法** (国立がんセンターレジメン)

薬剤容量変更  あり     なし

TS-1 <b>ティーエスワン</b>	mg/m <sup>2</sup>	mg/body
CDDP <b>シスプラチン</b>	mg/m <sup>2</sup>	mg/body

注射投与経路     末梢血管確保     CVポート    予定回数    クール

薬剤	月/日	月/日									
		コース		コース		コース		コース		コース	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院
		<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来
① <b>TS-1</b> mg		←	→	←	→	←	→	←	→	←	→
② ソルデム3A 500+ プリンペラン1A ×3本			○		○		○		○		○
③ ソルラクト500ml			○		○		○		○		○
④ プロイメンド150mg グラニセトロン1mg デキサート 6.6mg			○		○		○		○		○
⑤ <b>シスプラチン</b> mg 生食 350ml			○		○		○		○		○
⑥ ソルラクト500ml + ラシックス1/2A			○		○		○		○		○

## 主な副作用

白血球減少 好中球減少 Hb減少 血小板減少 食欲不振 悪心 嘔吐 下痢

特徴・分化型、未分化型のいずれの胃癌に対しても効果が期待できる。  
・胃癌腹膜播種例にも有効

奏功率 76% (19/26)

抗がん剤治療を受けられる方へ  
＜化学療法治療計画書および同意書＞

様

健和会大手町病院外科・消化器科

胃癌の治療に対して貴方の受けられる治療は、**TS-1/CDDP療法**です

◎抗がん剤注射の前に吐き気を押さえる点滴をします


グラニセトン(制吐剤)＋ デキサート(ステロイド)＋プロイメンド 30分点

◎CDDPの点滴日(8日目)は、点滴の量が多いので入院治療が必要です。

◎この治療に使われる抗がん剤

①ティーエスワン (TS-1) 飲み薬 朝、夕食後に2錠ずつ服用  
②シスプラチン (CDDP) 点滴 2時間 8日目に点滴

◎抗がん剤投与スケジュール(1クール)



◎この治療を クール行う予定です。

◎主な副作用

1. 骨髄抑制(白血球減少、好中球減少)
2. 貧血(ヘモグロビン減少)
3. 悪心・嘔吐
4. 食欲不振
5. 下痢症

※腎機能障害のある方は禁忌です。

※副作用症状が軽度の場合は、十分な注意の上治療を継続いたします。  
※副作用が強く急激な変化を認めた場合は、中止もしくは延期いたします。

説明日 年 月 日

説明医師 \_\_\_\_\_ 担当看護師 \_\_\_\_\_

この抗がん剤治療に関して、必要性、スケジュール内容、副作用を十分理解の上、治療を受けることに同意いたします。

同意日 年 月 日 患者様氏名 \_\_\_\_\_